



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE (MG), REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DA CÂMARA EM CABECEIRAGRANDE.

PRESIDÊNCIA: Vereadora Pollian Pimenta - Vice-presidente, no exercício da presidência. **HORÁRIO:** 16 horas e 13 minutos. **QUÓRUM DE ABERTURA:** Constatada a presença dos Vereadores: Pollian Pimenta, Ysaias de Sousa, Evaldo Gordo, Carlito, Professora Soene e Robson Cipó. Ausente a Presidente Vereadora Cláudia Abreu, o Vereador Aurélio da Guia e o Vereador Nenzim. A Senhora Presidente convidou o senhor Eurico Lopes da Fonseca, Diretor do sanecab, para tomar assento a Mesa. Foi feita a leitura do texto bíblico em Salmos 23. **1ª PARTE:** O Senhor 1º Secretário procedeu a Leitura do Requerimento n.º 008/2025, de autoria da Vereadora Professora Soene, que requer a convocação do Diretor do Sanecab. A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Diretor do Sanecab o Senhor Eurico Lopes da Fonseca, pelo prazo de 30 minutos para exposição do assunto objeto da convocação. O Diretor Eurico cumprimentou a todos. Agradeceu aos vereadores por ter a oportunidade de fazer esclarecimentos sobre a qualidade da água e as condições do Sanecab. Disse que quando assumiu o sanecab os equipamentos são os mesmos que tinha há quatro anos, não tem apoio, não tem qualidade nos maquinários, quadro de bomba. Falou que teve muitas reclamações sobre a qualidade de água no começo da sua gestão, devido à adutora, com a qualidade da água vai criando uma parede nos canos, reduzindo a vazão da água até a subestação. Falou que fez uma limpeza na adutora, que a vazão era de seis litros por segundo e chegou a quais dez litros por segundo, aumentou o fluxo de água na rede, trocou o material do filtro, o carvão, para melhorar a qualidade da água. Disse que os servidores do sanecab não pararam nesse período tentando resolver o problema, para atender a população de Cabeceira Grande. Disse que devido o aumento da vazão da água na rede foi soltando a sujeira dos canos da rua e também faltou energia elétrica. Disse que fez uma nota para informar a população. Disse que não conseguiu montar os hidrantes nas pontas de rua para limpar a água. Disse que precisa ter um projeto, comprar material, que a água tem um processo. Disse que durante esse tempo teve ajuda da Prefeitura, que a Prefeitura está em uma situação complicada desde o inicio dessa gestão, não está podendo ajudar. Disse que a conta de energia é R\$ 52.000,00, produtos químicos custa em torno de R\$ 60.000,00, que o sanecab arrecada em torno de R\$ 120.000,00 á R\$ 130.000,00, outros meses menos, trabalha com o que tem, não tem veiculo para trabalhar, tem o projeto das bombas para melhorar a água de Cabeceira Grande. Disse que desde o ano de 2023 até hoje tem um débito de contas de água para receber no valor de R\$ 365.009,00, que dava para fazer investimento no sanecab. Disse que precisa da ajuda dos vereadores com emendas parlamentares. Agradeceu a visita dos vereadores, que viram a situação da água que já tinha melhorado. Disse que cobrou do Prefeito sobre o veiculo. Disse que hoje a taxa mínima de água teria que valer R\$ 32,00, está valendo R\$ 25,00, está tendo perca de R\$ 7,00, para aumentar tem a lei, que a população pode reclamar para os vereadores, entra a política. Disse que tem uma equipe boa, está disponível. Foi

1



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

convidado o químico Joaquim que é responsável pelo sanecab. Falou que foi a primeira vez que deu um problema mais grave na água, desde quando assumiu a sete anos atrás, que foi no intuito de melhorar a qualidade da água e vazão, fez esclarecimentos sobre a qualidade da água. A Senhora Presidente concedeu a palavra a Vereadora Professora Soene pelo prazo de 5 minutos para interpelação do Diretor do Sanecab sobre o assunto em pauta. A Vereadora Professora Soene perguntou-se se foi colocado algum produto químico no processo de limpeza da adutora? O Joaquim falou que no processo químico trabalhou com o sulfato de alumínio para fazer a floculação dessa matéria prima, que está misturado na água o cloro com flúor e econox, que é dentro da portaria, que serve para clarear a água e diminuir o teor de ferro e magnésio. A Vereadora Professora Soene disse que sabemos que ouve um acidente, quando um servidor foi fazer a limpeza do filtro, com essa vazão de água não prejudicou a qualidade de água? O Joaquim disse que aumentou a turbidez da água, vai matéria orgânica, argila, resto de raízes, não foi acrescentado nada demais de produto químico que extrapola o que está na portaria, que solta gotas, que são normas, nada de excesso. Disse que aconteceu que um colaborador no intuito de melhorar a capacidade filtrante, enfiou um objeto nos filtros, abriu caminho nos filtros, mexeu nas camadas das pedras, areia e a água por gravidade passou mais rápido, com isto passou sujeira, que até 5 de turbidez está aceitável, que as vezes extrapolou um pouco. A Vereadora Professora Soene perguntou por que não foi feito um comunicado prévio a população? Para não consumir essa água depois da vazão? O que aconteceu com as camadas dos filtros? Quem fez a recomposição do que foi estragado? Tem-se uma empresa que faz essa manutenção? Quem realizou as três últimas trocas dos filtros? Porque não teve um planejamento de ações? Fez o teste do nível de turbidez próprio para a água que saiu da torneira? O diretor Eurico falou que não pode prever um acidente, foi um acidente, que lavam a adutora duas vezes por semana, devida ter feito uma vazão maior de água que a ETA não suporta a quantidade de água que chega, tentou regular para sete, devido a areia e o carvão ter dois anos que foi feita a troca. Disse que a água de Cabeceira Grande dá muito lodo, o funcionário enfiou um objeto tentando movimentar o carvão para sair à sujeira e o lodo, não estava tendo filtração, que no mesmo dia foi feita a troca do carvão, não resolveu de imediato, depois que viu o problema fez o comunicado. A Vereadora Professora Soene pediu para colocar dois vídeos. Disse que não foi comunicado a população, que aproximadamente foi no dia 4 de março, uma pessoa foi até a estação de tratamento e fez a análise naquele momento foram constatados os níveis acima do esperado, no nível de turbidez NTU, estava acima do permitido, prejudicou a qualidade da água. Disse que aconteceu após dez dias, o problema ter acontecido, não teve comunicado a população. Pediu para explicar sobre essa situação. O diretor Eurico disse que os vidros que fez a análise se não limpam direito, pode ter alteração, pode ter acontecido isto, que faz análises até três vezes para chegar ao resultado, que poderia ter repetido a análise. A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlito pelo prazo de 5 minutos para interpelação do Diretor do Sanecab sobre o assunto em pauta. O Vereador Carlito perguntou-se se foram retiradas algumas camadas de filtragem, se foram recolocadas, tem algum procedimento em andamento para conseguir recolocar essas camadas que fazem parte da filtragem?



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Perguntou sobre as bombas, se na estação teriam bombas reservas? Confirma isto? Tem apenas uma bomba funcionando? Perguntou sobre os geradores para atender as emergências, picos de energia, problemas na rede? Perguntou sobre o abastecimento de água nas partes, mas elevadas da cidade? Qual é o projeto? Qual seria a solução para atender esses locais? Perguntou sobre a arrecadação e gasto do sanecab? O diretor Eurico disse que mandou um relatório sobre a arrecadação do sanecab para a Casa. Disse que espera recursos, que arrecadação para melhorar o sanecab não tem, vai manter do mesmo jeito, que os vereadores precisam corre atrás de emendas. Falou que trocou o material de filtragem, tem bomba reserva, que antes não tinha em Palmital de Minas, ficava uma bomba, mas não tinha o quadro, agora tem duas bombas e dois quadros trabalhando, tem a ideia de fazer o mesmo em Cabeceira Grande, tem a bomba reserva guardada, quando queima embaixo, perde tempo com a troca, que gerador não vai revolver o problema, tem dois locais de bomba, teria que ter dois geradores em Palmital de Minas, teria um lá embaixo e outra na estação de tratamento, que em Cabeceira Grande um gerador resolveria, tem o projeto de placa solar, que a Vereadora Pollianay Pimenta levou essa demanda para um deputado. Falou sobre a parte alta da cidade, que em Palmital de Minas já colocou registros para regular a água, fecha o registro e a água sobe para a parte alta, que a ideia é separar os bairros, fazer encanação dividindo os bairros. Pediu para os usuários colocar reservatórios, precisa lavar os reservatórios das suas casas. O Vereador Carlito disse que ficou faltando falar sobre as visitas na estação. Perguntou-se em Palmital de Minas já funcionam os registros para regular as águas dos bairros. Perguntou sobre a ajuda para os vereadores o que seria? O que foi investido no sanecab em anos anteriores com emendas de deputados? Disse que muitas pessoas achavam que o sanecab era alto sustentável, até ponto de ter uma sobra para comprar esses geradores. Perguntou-se o Prefeito vai investir no sanecab ou vai só cobrar dos vereadores? O diretor Eurico disse que já cobrou do Prefeito, que está à disposição, que a última vez que os deputados vieram ganhou dois poços artesianos. Falou que teve investimentos no reservatório de água, que não resolveu o problema, tem que ter mudanças na rede nas ruas, uma estação maior, uma bomba adequada, que a quantidade de água que chega não é suficiente. A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Vereador Evaldo Gordo pelo prazo de 5 minutos para interpelação do Diretor do Sanecab sobre o assunto em pauta. O Vereador Evaldo Gordo falou que fez uma indicação no ano de 2016 para ter duas bombas em cada estação, uma de reserva. Perguntou-se tem plano de investimento para fazer bombeamento da água, poço artesiano, caixa-d'água. Perguntou-se tem um veículo disponível para atender a demanda do sanecab. Falou que emenda parlamentar não resolve, precisa de investimento maior. Perguntou-se tem como mostrar análise antes, depois e análise de rua? Perguntou-se a água de Palmital de Minas é melhor do que a água de Cabeceira Grande? Qual precisa ter maior investimento? O diretor Eurico disse que é fundamental ter duas bombas e dois quadros instalados, ganha tempo. Falou que não tem veículo disponível. Disse que tem as análises disponíveis no sanecab. Falou que a água de Palmital de Minas tem melhor qualidade. Disse que precisa ter uma melhor estação de tratamento nos dois lugares, ter um reservatório maior. O Vereador Evaldo Gordo disse que sugeriu para o Prefeito



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

fazer um levantamento de qual a real necessidade do município, colocar prioridade aquelas ruas que precisam de mais investimentos na distribuição de água e mandar o projeto para essa Casa. O diretor Eurico falou que o Prefeito está à disposição de correr atrás, ganhou dois poços artesianos, que precisa dos projetos, que precisa do engenheiro, que hoje não tem um assessor jurídico. A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Vereador Ysaias de Sousa pelo prazo de 5 minutos para interpelação do Diretor do Sanecab sobre o assunto em pauta. O Vereador Ysaias de Sousa perguntou sobre o acidente que teve na adutora, sobre a coloração da água, foi feita a troca dos filtros. Perguntou como é feita essa troca, se é feito pelos servidores do sanecab ou se é por uma empresa? Perguntou-se foi feito a troca conforme as normas. Perguntou qual a programação para trocar esses filtros? Perguntou sobre os débitos? O que o sanecab pode fazer para haver esses débitos? Perguntou-se foi feito cortes? Qual é o período de atraso para haver cortes? Perguntou sobre os investimentos em Palmital de Minas? Falou que tem rede de água que passa por baixo de casas, que teria que fazer essa troca. Perguntou-se tem algum planejamento, um cronograma para fazer isto? Perguntou qual a despesa e arrecadação do mês de fevereiro do sanecab. Perguntou sobre o que acha da terceirização do sanecab hoje? Perguntou-se teria viabilidade para melhorias desses investimentos? O diretor Eurico falou que foi feita a troca do carvão do filtro, não foi preciso usar uma empresa, que o sanecab não tinha condição de pagar, quando é feita a troca do material todo precisa da empresa, que infelizmente o sanecab desde quando foi fundado trocou apenas uma vez devido o problema financeiro, não fica barato. Falou sobre os débitos, existe muita política no sanecab, existem muitos padrinhos, corta a água, o padrinho manda ligar, o Prefeito, uma autoridade maior, que agora não está acontecendo, que há corte com 30 dias, libera a ordem de corte, que vem na conta de água, tem muitos débitos que as pessoas usam de má-fé, compra um lote que foi demolido a casa, que a conta está em R\$ 200,00, principalmente se o lote for de esquina, pode para religar em outro endereço. Falou que deixou um relatório de despesa e o valor arrecadado. Falou que na época do ex-prefeito Odilon a copasa tentou entrar, que não era viável, que ela mesma implanta a tarifa. O Vereador Ysaias de Sousa disse que já presenciou há alguns anos atrás sobre esses padrinhos. Disse que hoje o sanecab é duas diferenças políticas, para agir com a política, que é fornecer, ter qualidade, demanda valores, tempo, dedicação, os colaboradores são empenhados. Disse que infelizmente o sanecab não é uma visão política de votos, tudo que for fazer vai sofrer no bolso da população, ninguém vai fornecer uma ajuda, que precisa para fornecer essa água. Disse que não é ideologia do atual governo, tem esperança que vai ter esses aportes para resolver esses problemas. Falou sobre a caixa-d'água se vai ter um investimento sobre reservatórios. O diretor Eurico falou que as caixas-d'água ajudam muito, se todos os usuários tiver uma caixa-d'água, quando acontecer um problema, o consumidor vai regular água. A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robson Cipó pelo prazo de 5 minutos para interpelação do Diretor do Sanecab sobre o assunto em pauta. O Vereador Robson Cipó disse que o sanecab não tem problemas recentes, que quando o diretor assumiu o cargo sabia dos desafios e acreditando que poderia ter resultados e mudar a realidade que está hoje, que acredita que essa autarquia pode ser sustentável. Disse que essa



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

autarquia é da Prefeitura, não tira o dever dos vereadores, que a nossa vontade é ter melhorias, tem que correr atrás de emendas e melhorias. Disse que a Prefeitura até hoje não mandou um projeto que seja financeiro, que seja direcionado para o sanecab, para resolver o problema, que não pode transferir a responsabilidade para essa Casa. Disse que tem lutado, fez o pedido a senadores de duas ETA, levou a demanda, que os vereadores tem dificuldade de conseguir recursos, que dois vereadores indicaram emenda impositiva para o sanecab de um veículo de carroceira, que o Executivo não fez. Perguntou-se está tendo padrinhos para não cortar a água? Que estão fazendo de forma errada, se aconteceu com muita frequência? Perguntou sobre os débitos, se está tendo algum programa para o sanecab tentar receber esses débitos? Falou sobre o poço artesiano que abastece o bairro Santana, se caso conseguir furar dois poços artesianos, não precisaria da ETA? Falou sobre o acidente que ocorreu no dia que a água estava suja, que tem uma nota de esclarecimento, que foi por causa das fortes chuvas, que aconteceu um acidente. Falou sobre um laudo do bairro Veredas, que está insatisfatório, que pode explicar para nós? O diretor Eurico disse que o Prefeito vai fazer investimentos, que precisa unir forças. Trabalhar todos juntos. Falou sobre os padrinhos que passou por isto, que agora não tem. Falou sobre os débitos, se pode ter um desconto para quitar os débitos. Falou sobre os poços artesianos, um na parte de cima chegou a perfurar mais de duzentos metros e não deu água, que no sanecab dá quarenta mil litros por hora, que precisa ter uma empresa para localizar um lugar certo para perfurar. Falou sobre o resultado insatisfatório que pode ter sido por causa do jeito que foi realizado, que pode ter contaminado na própria coleta. Falou sobre a nota de esclarecimento, que ocorreu devido a forte chuva, que a bomba sugou e mandou para a estação, ocorreu à noite e o guarda ao colocou o produto certo. O Vereador Robson Cipó falou sobre o projeto do poço artesiano, que o Deputado Arlen Santiago conseguiu, que logo o Prefeito vai mandar o projeto. A Presidente Vereadora Polliany Pimenta disse que foi no sanecab, procurar informações, questionou várias vezes, que acompanha de perto, que conhece o problema desde o inicio, que não fizeram investimento para acompanhar o crescimento da cidade. Disse que o sanecab precisa de investimentos para a melhoria da qualidade de água, precisa de mais de cinco milhões de reais em investimentos na ETA e nas placas solares. O diretor Eurico disse que a Vereadora Polliany Pimenta ligou quando teve o problema, perguntou o que poderia fazer para esclarecer para a população. Depois fez o contato com a Vereadora Polliany Pimenta e o Vereador Robson Cipó para ajudar divulgar, fez um vídeo, que o Vereador Robson Cipó não pode estar presente. Agradeceu o apoio de todos. Falou que ligou para uma empresa de vender energia elétrica para comprar energia, tem um desconto de até 30 por cento. A Presidente Vereadora Polliany Pimenta disse que coloca a disposição. Disse que está dentro do prazo para fazer essas melhorias, vai cobrar do Prefeito, que pode fazer um financiamento para solucionar esses problemas. A Senhora Presidente concedeu a palavra para os vereadores fazer as considerações finais. A Vereadora Professora Soene disse que dividiu essa turbidez elevada e o mau cheiro, indicou falhas no processo de tratamento da água, que gerou insegurança na população, que a estrutura da água de Cabeceira Grande é muito debilitada, que ouve negligência, não foi comunicado para a população com antecedência, as ações



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

tomadas, com o aumento da vazão, a troca de filtro, faltou publicidade desses fatos, faltou planejamento. Disse que o Executivo tem que dar suporte para os servidores. Disse que é um serviço essencial, cuidar da água não tem sido prioridade, que a conta chega ao final do mês e as pessoas esperam no mínimo que a água com qualidade. Disse que deveria ter sido oferecido o serviço de limpeza das caixas-d'água pelo Executivo, que a lama chegou às caixas-d'água pelo sanecab, não por falta de limpeza dos proprietários. O Vereador Carlito agradeceu o Eurico e o Joaquim pela presença. Disse que fica feliz pelo projeto da energia para o sanecab. O Vereador Evaldo Gordo disse que ver a fragilidade do sanecab, que precisa montar uma estrutura, precisa ter investimentos, precisa melhorar a energia no sanecab. Disse que precisa ter o programa social das caixas-d'água. O Vereador Robson Cipó disse que a reunião era para ter explicação do fato ocorrido, que não estão para culpar o sanecab, não estão para culpar a gestão, que é um problema antigo, que sabiam do problema, que façam um projeto a curto e longo prazo, para resolver o problema. O Vereador Ysaias de Sousa disse que tinha outros questionamentos dos vereadores que não estavam presentes, não seria o momento que o diretor responderia tudo, que precisamos ir visitar o sanecab, podemos fazer os questionamentos no sanecab, para saber como é o sanecab. A Presidente Vereadora Polliany agradeceu a presença do Eurico, do Joaquim. Disse que o problema da água é geral, tem problema na distribuição, com tem em outras cidades, que a água não é ruim de Cabeceira Grande. A Presidente Vereadora Polliany Pimenta concedeu a palavra ao diretor do Sanecab para suas considerações finais. O diretor Eurico agradeceu pela oportunidade de estar aqui na Câmara. Disse que teve notas de esclarecimentos sobre a água, teve uma interrupção na sexta. A Presidente Vereadora Polliany Pimenta agradeceu a presença de todos. Disse que está à disposição de todos, que precisa do apoio do Executivo.

QUÓRUM DE ENCERRAMENTO: Constatada a presença dos Vereadores: Polliany Pimenta, Ysaias de Sousa, Evaldo Gordo, Carlito, Professora Soene e Robson Cipó. Ausente a Presidente Vereadora Cláudia Abreu, o Vereador Aurélio da Guia e o Vereador Nenzim. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Agradeceu a presença de todos e determinou que se lavrasse a presente ata.

Vereadora Polliany Pimenta - Vice-presidente (P. Pimenta);

Vereador Ysaias de Sousa - 1º Secretário (Y. de Sousa).=
